

## ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成19年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンド設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 製品・廃品・一般パージ系CT冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成19年5月上旬～ 平成20年3月下旬
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 廃品CTエックス線撮影	廃品CTについてエックス線撮影を行う	平成19年5月上旬～ 平成20年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月次、年次等)を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	窒素設備点検	高圧ガス保安法に基づき、窒素設備の点検を行う	平成19年7月上旬～ 平成19年8月中旬
6	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成19年7月上旬～ 平成20年1月下旬
7	—	積算線量計測定装置点検	積算線量計測定装置の点検(年次)を行う	平成19年6月上旬～ 平成19年8月上旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-1 均質・ブレンド設備 単体ループ試験等	温度・圧力に係る入出力特性試験等を行う	平成19年7月上旬～ 平成19年8月上旬
9	ウラン濃縮建屋	精密秤量計点検	計量法に基づき精密秤量計を点検(年次)を行う	平成19年7月下旬～ 平成19年8月上旬
10	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	コンプレッサ、ドライヤの点検を行う	平成19年7月中旬～ 平成19年8月下旬

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
11	—	α汚染サーベイメータ点検	α汚染サーベイメータの点検（年次）を行う	平成19年8月中旬～ 平成19年8月下旬
12	ウラン濃縮建屋	フォークリフト点検	フォークリフトの点検を行う	平成19年8月上旬～ 平成19年8月下旬
13	ウラン濃縮建屋	DOP試験装置校正	DOP試験装置の校正を行う	平成19年8月上旬～ 平成19年9月下旬
14	補助建屋	熱水ボイラ煙突交換工事	熱水ボイラ煙突の一部を交換する	平成19年8月上旬～ 平成19年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。