

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成19年12月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第8回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成19年9月上旬～平成19年12月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンド設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2廃品CTエックス線撮影	廃品CTについてエックス線撮影を行う	平成19年5月上旬～平成20年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月次、年次等）を行う	通年
5	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成19年7月上旬～平成20年1月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2プロセスユニティリティ設備点検	恒温水、低温水冷凍機等の点検を行う	平成19年10月上旬～平成20年1月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2換気空調設備点検	送風機、排風機等の点検を行う	平成19年10月上旬～平成20年3月上旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-2温水・低温水ユニット点検	RE-2温水・低温水ユニットの点検を行う	平成19年11月中旬～平成19年12月下旬
9	取水建屋	二又川取水設備点検	二又川取水設備の点検を行う	平成19年11月下旬～平成19年12月下旬
10	ウラン濃縮建屋	冷却塔設備点検	冷却塔設備の点検を行う	平成19年11月下旬～平成19年12月下旬

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
11	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	ポンプ、計測機器、槽類等の点検を行う	平成19年12月上旬～平成20年3月下旬
12	ウラン濃縮建屋	無停電電源装置点検	無停電電源装置の点検を行う	平成19年12月中旬～平成20年1月中旬
13	—	退出モニタ点検	退出モニタの点検(年次)を行う	平成19年12月下旬
14	—	積算線量計用測定装置点検	熱蛍光線量計測定装置の点検(年次)を行う	平成19年12月中旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。