

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成20年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレディング設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月次、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 製品・廃品・一般パージ系 コールドトラップ 冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成20年5月中旬～ 平成20年12月下旬
4	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップ エックス線撮影	廃品コールドトラップについてエックス線撮影を行う	平成20年7月上旬～ 平成21年2月下旬
5	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	コンプレッサ、ドライヤ等の点検を行う	平成20年7月下旬～ 平成20年8月下旬
6	—	積算線量計用測定装置 点検	積算線量計測定装置の点検(年次)を行う	平成20年6月上旬～ 平成20年8月下旬
7	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成20年7月中旬～ 平成21年1月下旬
8	ウラン濃縮建屋	窒素設備点検	高圧ガス保安法に基づき、窒素設備の点検を行う	平成20年7月下旬～ 平成20年8月上旬
9	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	搬送台車点検	搬送台車の点検を行う	平成20年7月上旬～ 平成20年8月下旬

10	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	フォークリフト点検	フォークリフトの点検を行う	平成20年7月下旬～ 平成20年8月下旬
11	—	汚染サーベイメータ点検	α汚染サーベイメータの点検（年次）を行う	平成20年8月上旬～ 平成20年8月下旬
12	ウラン濃縮建屋	DOP試験装置校正	DOP試験装置の校正を行う	平成20年8月上旬～ 平成20年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。