

## 再処理工場における不適合等

（平成17年3月分）

### ウラン試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 <sup>1</sup>	処置状況 <sup>2</sup> (H18.2.28現在)
1	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	精製建屋	改善事項	処置済み
2	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	低レベル廃液処理建屋	改善事項	処置済み
3	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	前処理建屋	改善事項	処置済み
4	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	分析建屋	改善事項	処置済み
5	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	分離建屋	改善事項	処置済み
6	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	低レベル廃棄物処理建屋	改善事項	処置済み
7	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	制御建屋	改善事項	処置済み
8	H17.3.2	工程管理用計算機における計量管理データシート表示機能の不良	分析建屋	不適合	処置済み
9	H17.3.2	ポンプ吐出側圧力指示計の表示範囲の不足	精製建屋	不適合	処置済み
10	H17.3.4	工程管理用計算機における表示画面の切替不良	精製建屋	不適合	処置済み
11	H17.3.7	ランドリ設備 作業服折りたたみ機の故障	出入管理建屋	不適合	処置済み
12	H17.3.7	サンプリングベンチ(分析用試料採取装置)サンプリングニードル(針)の外れ	分離建屋	不適合	処置済み
13	H17.3.9	せん断機の警報用タイマーの動作不良	前処理建屋	不適合	処置済み
14	H17.3.10	床部ボーリング作業における火災報知器用電線の損傷に伴う火災報知器の誤発報	精製建屋	不適合	処置済み
15	H17.3.11	工程管理用計算機における通信プログラムの不良に伴うサーバー間の伝送不良	前処理建屋	不適合	処置済み
16	H17.3.15	バーナブルポイズン(使用済燃料集合体の構成部品)切断装置の取替えによる保守性の向上	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	改善事項	処置済み
17	H17.3.15	ウラン濃縮缶温度計の指示不良	精製建屋	不適合	処置済み
18	H17.3.16	換気設備用冷凍機圧力発信器の仕様変更による気密性の改善	低レベル廃棄物処理建屋	改善事項	処置済み
19	H17.3.16	純水ポンプの圧力計導圧配管継手部からの純水のにじみ出し	分離建屋	不適合	処置済み
20	H17.3.17	硝酸ウラニル供給槽液位計の表示不良	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	不適合	処置済み
21	H17.3.23	エンドピース酸洗浄槽の密度設定値の改善	前処理建屋	改善事項	処置済み
22	H17.3.24	工程管理用計算機における計量管理データシート表示機能の不良	精製建屋	不適合	処置済み
23	H17.3.24	工程管理用計算機における計量管理データシート表示機能の不良	ウラン脱硝建屋	不適合	処置済み
24	H17.3.24	工程管理用計算機における計量管理データシート表示機能の不良	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	不適合	処置済み
25	H17.3.24	仮設備撤去作業における排水(飲料水)時のオーバーフロー(床に約50リットル)	ウラン脱硝建屋	不適合	処置済み
26	H17.3.25	建屋換気設備 建屋外の圧力測定に関する改善(強風等による影響の緩和)	分離建屋	改善事項	処置済み
27	H17.3.25	建屋換気設備 建屋外の圧力測定に関する改善(強風等による影響の緩和)	低レベル廃棄物処理建屋	改善事項	処置済み
28	H17.3.25	建屋換気設備 建屋外の圧力測定に関する改善(強風等による影響の緩和)	低レベル廃液処理建屋	改善事項	処置済み
29	H17.3.25	建屋換気設備 建屋外の圧力測定に関する改善(強風等による影響の緩和)	前処理建屋	改善事項	処置済み
30	H17.3.25	建屋換気設備 建屋外の圧力測定に関する改善(強風等による影響の緩和)	ウラン脱硝建屋	改善事項	処置済み
31	H17.3.28	脱硝装置昇降機回転部のターンテーブルとターンテーブルガイド部との干渉(すきまの不足)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	不適合	処置済み
32	H17.3.29	換気設備用冷凍機圧力発信器の仕様変更による気密性の改善	制御建屋	改善事項	処置済み

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。  
 ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。  
 2 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。