

**再処理工場における不適合等**  
(平成17年12月分)

**ウラン試験期間中**

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 <sup>1</sup>	処置状況 <sup>2</sup> (H18.2.28現在)
1	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,ウラン脱硝建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
2	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
3	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,精製建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
4	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,低レベル廃液処理建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
5	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,低レベル廃棄物処理建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
6	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更)	低レベル廃棄物処理建屋	改善事項	処置済み
7	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,前処理建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
8	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更)	ハル・エンドピース貯蔵建屋	改善事項	処置済み
9	H17.12.1	換気系閉じ込めモード移行に係る改善(電磁接触器損傷の防止)	前処理建屋	改善事項	処置済み
10	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,出入管理建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
11	H17.12.1	監視制御盤のデータ保存機能に係る改善(ソフトの変更,分析建屋監視制御盤)	制御建屋	改善事項	処置済み
12	H17.12.5	建屋換気設備 閉じ込めモード移行時における送風機停止不良の回避対策	ハル・エンドピース貯蔵建屋	不適合	処置済み
13	H17.12.5	グローブボックス内 凝縮水還流弁フランジ部からの凝縮水の微少な漏えい	精製建屋	不適合	処置済み
14	H17.12.5	圧縮成型装置 加熱部と加圧部の干渉	低レベル廃棄物処理建屋	不適合	処置済み
15	H17.12.6	建屋換気設備 閉じ込めモード移行時における送風機停止不良の回避対策	ウラン脱硝建屋	不適合	処置済み
16	H17.12.7	除染試薬設備 オリフィス(流量調整用部品)の穴径の不整合	前処理建屋	不適合	処置済み
17	H17.12.7	手動バタフライ弁の弁座損傷	分離建屋	不適合	処置済み
18	H17.12.7	硝酸ヒドラジン供給配管の損傷	精製建屋	不適合	処置済み
19	H17.12.8	圧力計の異物混入に係る改善(漏えいの防止)	分析建屋	改善事項	処置済み
20	H17.12.8	乾燥装置 温水供給に係る改善(流量の安定化)	低レベル廃棄物処理建屋	改善事項	処置済み
21	H17.12.13	pH計 入口弁ゲランド部における析出物の付着(放射性物質は検出限界値未満)	分離建屋	不適合	処置済み
22	H17.12.13	ドラム運搬キャスクおよび補助しゃへい装置の線量低減に係る改善(故障等による停止時における作業時間の確保)	ハル・エンドピース貯蔵建屋	改善事項	処置済み
23	H17.12.13	建屋換気設備 給気蒸気コイルの一部凍結	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	不適合	処置済み
24	H17.12.17	設工認の添付書類における漏えい液受皿評価への設計変更の未反映	-	不適合	処置済み
25	H17.12.19	一般排水サンブ(建屋内の排水を集める槽)液位計の接地および電極リレーの不良	精製建屋	不適合	処置済み
26	H17.12.19	建屋換気設備 給気蒸気コイルの破損	低レベル廃棄物処理建屋	不適合	処置済み
27	H17.12.22	電磁流量計フランジ部から飛散防止カバー内への硝酸の漏えい痕の確認(放射性物質は検出限界値未満)	分離建屋	不適合	処置済み
28	H17.12.22	せん断処理・溶解廃ガス処理設備 サンプリング流量の不足	前処理建屋	不適合	処置済み
29	H17.12.28	ウラン溶液ポンプ近傍における飛散防止カバー内への硝酸ウラニルの析出	精製建屋	不適合	処置済み

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。