

ウラン濃縮工場に係る定期報告書

(平成19年3月及び平成18年度第4四半期報告)

1. 運転状況及び主要な保守状況(平成19年3月分)

		平成19年3月
運 転 状 況	RE-1A	※1
	RE-1B	※2
	RE-1C	※3
	RE-1D	※4
	RE-2A	※5
	RE-2B	生産運転中
	RE-2C	生産運転中
主要な保守状況	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査 ・UF6処理設備 ・均質・ブレンディング設備 ・気体廃棄物廃棄設備 ・液体廃棄物廃棄設備 ・非常用設備 保安規程(自家用電気工作物)に基づく点検 ・非常用発電設備 高圧ガス保安法に基づく点検 ・中間製品容器	
(備考)		
※1 RE-1A:生産運転停止中(H12. 4. 3～) ※2 RE-1B:生産運転停止中(H14. 12. 19～) ※3 RE-1C:生産運転停止中(H15. 6. 30～) ※4 RE-1D:生産運転停止中(H17. 11. 30～) ※5 RE-2A:生産運転停止中(H18. 11. 30～)		
— 研究開発棟の保守状況— ・特になし		

2. 放射線業務従事者の被ばく状況（平成18年度第4四半期分）

ウラン濃縮施設

	放射線業務従事者数（人）	線量（mSv）区別放射線業務従事者数（人）					
		5以下 注1)	5を超え 15以下	15を超え 20以下	20を超え 25以下	25を超え 50以下	50を超える もの
当該四半期	236	236	0	0	0	0	0
年度	397	397	0	0	0	0	0

その他施設（研究開発棟）

	放射線業務従事者数（人）	線量（mSv）区別放射線業務従事者数（人）					
		5以下 注1)	5を超え 15以下	15を超え 20以下	20を超え 25以下	25を超え 50以下	50を超える もの
当該四半期	188	188	0	0	0	0	0
年度	347	347	0	0	0	0	0

注1) 被ばく線量が検出限界未満の放射線業務従事者を含む

注2) 四半期毎の報告月に限り記載する。（年度については第4四半期に限り記載する）

3. 女子の放射線業務従事者の被ばく状況（平成18年度第4四半期分）

ウラン濃縮施設

放射線業務従事者数（人）	3月間の線量（mSv）区別放射線業務従事者数（人）			
	1以下 注1)	1を超え 2以下	2を超え 5以下	5を超える もの
2	2	0	0	0

その他施設（研究開発棟）

放射線業務従事者数（人）	3月間の線量（mSv）区別放射線業務従事者数（人）			
	1以下 注1)	1を超え 2以下	2を超え 5以下	5を超える もの
3	3	0	0	0

注1) 被ばく線量が検出限界未満の放射線業務従事者を含む

注2) 妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く

注3) 四半期毎の報告月に限り記載する。

4. 放射性物質及びフッ素化合物の放出状況（平成19年3月分）

ウラン濃縮施設

放射性廃棄物等の種類		測定箇所	平均濃度
ウラン	気体	排気口	N D (Bq/cm ³)
	液体	処理水ピット	N D (Bq/cm ³)
フッ素化合物	気体 (HF)	排気口	N D (mg/m ³)
	液体 (F)	処理水ピット	N D (mg/リットル)

その他施設（研究開発棟）

放射性廃棄物等の種類		測定箇所	平均濃度
ウラン	気体	排気口	N D (Bq/cm ³)
	液体	処理水ピット	N D (Bq/cm ³)
フッ素化合物	気体 (HF)	排気口	N D (mg/m ³)
	液体 (F)	処理水ピット	N D (mg/リットル)

(注) NDは、検出限界値以下を示す。

5. 放射性廃棄物の保管廃棄量（平成19年3月分）

ウラン濃縮施設

放射性廃棄物の種類	当該期間の保管廃棄量（本）	累積保管廃棄量（本）
固 体	1 2	4, 4 5 6

その他施設（研究開発棟）

放射性廃棄物の種類	当該期間の保管廃棄量（本）	累積保管廃棄量（本）
固 体	0	2 2 8

（注）200リットルドラム缶換算本数で示す。

6. 核燃料物質の在庫量（平成19年3月末現在）

ウラン濃縮施設

	天 然 ウ ラ ン	濃 縮 ウ ラ ン	劣 化 ウ ラ ン
在 庫 量	3 7	1 8 1	1, 0 5 6

その他施設（研究開発棟）

	天 然 ウ ラ ン	濃 縮 ウ ラ ン	劣 化 ウ ラ ン
在 庫 量	1	0	0

（注）1. 六フッ化ウランの在庫量をシリンダ本数で示す。

2. 半期毎の報告月に限り記載する。