

サイクルInformation



2025年11月分(2025年11月1日～11月30日)の
施設のトラブル情報等を取りまとめて、お知らせします。

プロの音色と地元高校生の歌声が共演 ～第55回 日本原燃ふれあいコンサートを開催しました～

12月7日(日)、リンクステーションホール青森にて日本原燃ふれあいコンサートを開催し、人気ヴァイオリニスト「NAOTO」さんと、魅力あふれる演奏者の皆さまをお迎えしました。

コンサートではプロの洗練された演奏に加え、八戸東高等学校音楽部との特別共演も行われ、多数の応募から抽選で選ばれたお客さまに音楽の素晴らしさを堪能いただきました。



ヴァイオリンを主旋律とする演奏構成により会場は一体感に包まれました



八戸東高等学校音楽部との共演では、綺麗な歌声に会場全体が感動に包まれ、あたたかい拍手が送られました

コンサート会場での募金を寄付

ふれあいコンサートへご来場の皆さまからお寄せいただいた募金「229,056円」を青森県社会福祉協議会さまへ寄付しました。

この寄付金は、同協議会を通じて、子育て支援や災害ボランティア活動などさまざまな事業に役立てられます。

募金の趣旨にご賛同いただき、多くの善意をお寄せいただいた皆さまに、改めて感謝申し上げます。

◇当社 代表取締役副社長 青森地域共生本社代表 沼畑 (写真左) から青森県社会福祉協議会高杉会長(写真右)へ寄付金の目録を贈呈し、感謝状を受領しました



トラブル等の情報は事象の重大性(A情報→不適合等)に応じて情報区分を定めています。

情報区分		件数
A情報	安全協定報告事象等	0件
B情報	事象の進展又は状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等	0件
C情報	A情報、B情報に該当しない軽度な不具合、漏えい、汚染等、特に連絡を要する事象	0件
運転情報(C情報に至らないごく軽度な機器故障)		1件
清掃や調整で復旧可能な機器停止等		0件
不適合・改善事項		4件

【運転情報】

・再処理工場:ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋(管理区域内)における中性子線エリアモニタの故障(11月5日公表)

【不適合の主な内容】

- ・再処理工場:工業用水製造設備 硫酸受入時における硫酸貯槽マンホールの取付ボルトの破損
- ・再処理工場:管理区域退域時における不適切な行動
- ・使用済燃料受入れ・貯蔵施設:第1非常用ディーゼル発電設備B ディーゼル機関のクランク軸への傷 他

※不適合とは仕様や機能など所定の要求を満たしていない状態をいいます。

発生した不適合については、原因究明、再発防止を含めた是正処置、水平展開等の検討を行い、重要度に応じて処置方針を決定し再発防止対策等を講じます。処置状況についてはホームページで公表しています。

お問い合わせ先

日本原燃株式会社 地域・広報本部 広報部
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目2-11
Tel.017-731-1658 (平日9:00～17:00)
Fax.017-731-1552

日本原燃ホームページはこちら→



ひとりひとり、ひとつひとつ。

日本原燃