

今回の認可範囲および変更内容（1／2）

施設区分	設備区分	機器名称	変更内容	
			設計変更	工事
濃縮施設	カスケード設備	新型遠心機 (RE-2A 前半分)	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更 (割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加) ・六フッ化ウランの漏えい防止カバー等の新設 	・新設
		主要配管 (RE-2A 前半分)	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更 (割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加) ・六フッ化ウランの漏えい防止カバー等の新設 	・耐震補強 (配管架構)
		金属胴遠心機 (RE-2A 後半分)	<ul style="list-style-type: none"> ・撤去 	・撤去
		主要配管 (RE-2A 後半分)	<ul style="list-style-type: none"> ・撤去 	・撤去
		高周波電源設備	<ul style="list-style-type: none"> ・高周波インバータ装置 (新型遠心機駆動用) ・高周波インバータ装置 (金属胴遠心機駆動用) 	・撤去
その他の加工施設	非常用設備	自動火災報知設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ウラン貯蔵・廃棄物建屋、Aウラン濃縮廃棄物建屋への新規設置 ・コールドトラップ周辺への炎感知器の新規設置 ・既設設備の更新 	・新設
	その他主要な設備 (重大事故等対処資機材)	貯水槽	<ul style="list-style-type: none"> ・新規設置 	・新設
建物		1号発回均質棟	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更 (割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加) ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	・新設
		2号発回均質棟	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更 (割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加) ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	・新設
		1号カスケード棟	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更 (割り増し係数の変更) ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	・新設
		2号カスケード棟	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更 (割り増し係数の変更) ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	・新設

今回の認可範囲及び変更内容（2／2）

施設区分	設備区分	機器名称	変更内容	
			設計変更	工事
その他の加工施設	建物	A ウラン貯蔵庫	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		B ウラン貯蔵庫	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		ウラン貯蔵・廃棄物庫	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更及び1G応力評価の追加） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		搬出入棟	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		A ウラン濃縮廃棄物建屋	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		使用済遠心機保管建屋	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		渡り廊下 (中央操作棟－ウラン貯蔵・廃棄物建屋間)	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		渡り廊下 (中央操作棟－補助建屋間)	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		渡り廊下 (中央操作棟－2号発回均質棟間)	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震設計条件の変更（割り増し係数の変更） ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	—
		中央操作棟	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタエリアのレイアウト変更に伴う第1種管理区域の範囲の変更 ・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加 	<ul style="list-style-type: none"> ・レイアウト変更 —
		補助建屋	・外部からの衝撃に対する設計上の考慮を追加	—